

สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนทำนามบัตร

1. ภาพ Logo
2. ภาพองค์ประกอบอื่น
3. ชุดสีของแบรนด์ Ci
(corporate identity)
4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น
สถานที่ / เบอร์โทร / อีเมล






ดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชัน
Canva



ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแอปด้วยบัญชี
โซเชียลเช่น Google, Facebook


>>>>



>>>>




เลือกหัวข้อ " เทมเพลต "
และเมนู " นามบัตร "






เลื่อนขึ้น เพื่อเลือก
เทมเพลตนามบัตรที่ชอบ



เมื่อเลือกนามบัตรที่ต้องการแล้ว
ให้ "อัปโหลด" ภาพและโลโก้ไว้ก่อน



เลือกหัวข้อ " อัปโหลดไฟล์ "
ตัวเลือกอัปโหลด " อุปกรณ์ "






อัฟโหลรูปภาพและโลโก้
ที่เตรียมไว้จากในมือถือคุณ



>>>>



แต่ที่ "พื้นหลัง " เพื่อ เปลี่ยนสี
ตามที่คุณต้องการ



>>>>




แทรกรูปภาพเพื่อใส่เป็นพื้นหลัง
ไปที่เมนู " อัฟโหล "





แต่จะไปที่รูปภาพ
ที่ต้องการแทรก



ภาพที่แทรกเข้ามาจะอยู่ตรงกลาง
คุณสามารถปรับเลเยอร์ได้


>>>>



>>>>




ขยับขยายภาพไปจุดที่ต้องการ
และ**ปรับความโปร่งใส**ของภาพ






เปลี่ยนข้อมูลของคุณ
ได้ตามต้องการ



>>>>



ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่ต้องการ
กด "ลบที่ดังขยะ" ได้เลย



>>>>




เปลี่ยนสีพื้นหลังตามต้องการ
อยากแทรกรูปไปที่ "อัพโหลด"





แต่รูปภาพ พื้นหลังโปร่งใส
แล้วแทรกเข้าไปในนามบัตร



แทรกภาพสำเร็จ !
ขยายขยายและปรับตามต้องการ

>>>>



>>>>




หรือจะเพิ่มองค์ประกอบรูปเรขาคณิต
ได้ตามต้องการที่เมนู "เครื่องมือ"







ตัวอย่าง ใช้รูปทรงเรขาคณิต
เพิ่มองค์ประกอบ ปรับย่อขยายได้



เสร็จแล้ว !
ดาวน์โหลด ได้เลย




เลือก " ดาวน์โหลด "






ประเภทไฟล์ "เลือก PNG"
และกดปุ่มดาวน์โหลด




หมายเหตุ ประเภทไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ = premium account

กลุ่มแม่สี RGB = เป็นสีสว่างสดใสมากเหมาะสำหรับงานมัลติมีเดียทุกชนิด ที่เป็นดิจิทัล

กลุ่มแม่สี CMYK = เป็นสีจริงที่ไม่มี ความสว่างจากแสงช่วย
เหมาะสำหรับงานพิมพ์บนวัตถุทุกชนิด



ระบบมีไกด์เพื่อระยะตัดตกไว้ให้



ระยะตัดตก คือ ระยะเผื่อพื้นที่สีพื้น
หรือลวดลายออกไปนอกขอบงานจริง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขอบขาว
หรือภาพขาดเมื่อนำไปตัดตามขนาดจริง
โดยทั่วไปจะเผื่อออกไปด้านละ 3-5 มิลลิเมตร
และไม่ควรนำตัวอักษรหรือส่วนสำคัญอื่นๆ
ไปวางไว้ในพื้นที่ตัดตก